








ハムタンク組立説明書


	<p>【本体①】 パーツ 1～8 を切りだしてリング状に接着します。パーツ 8 の下側ののりしろはパーツ 9 に付けるのりしろですので内側に折っておきます。</p>
	<p>【本体②】 1 から順番に付けていきます。接着剤はのりしろではなく、のりしろが無いほうの内側に付けたほうがきれいに仕上がります。これは、他のパーツについても同様です。</p>
	<p>【しっぽ①】 パーツ 20～23 を切りだしてリング状に接着します。</p>
	<p>【しっぽ②】 パーツ 21 にパーツ 20 を付けて、接着剤がしっかり固まったらパーツ 22 を付けて、最後にパーツ 23 を付けます。</p>
	<p>【しっぽ③】 パーツ 7 の接着部分に 8～10mm 程度の円筒が入るように、* 状の切込みを入れます。</p>

	<p>【しっぽ④】 穴の中に接着剤を塗り、しっぽ②で作ったしっぽを押し込むようにして接着します。</p>
	<p>【うで①】 本体と腕（バルカン砲）を接合するパーツです。パーツ19を切りだして、はじめに筒を接着し、接着剤が乾いたら蓋を閉じるように接着します。</p>
	<p>【うで②】 パーツ16を細いほうから順に接着していきます。蓋はまだ閉じません。</p>
	<p>【うで③】 写真を参考にパーツ16に8mm程度の円筒が入るように、*状の切込みを入れて、うで①で作ったパーツ19を差し込みしっかり接着します。差し込む際にパーツ16がひしゃげないように、蓋をしていない裏からパーツを支えて補助すると良いです。</p>
	<p>【うで④】 写真を参考にパーツ5とパーツ6の境に8mm程度の円筒が斜めに入るように、やや横に長い楕円状の*状の切込みを入れます。</p>

	<p>【うで⑤】 パーツ16の蓋を閉じたときに蓋が正面を向くようにうで③で作ったパーツを取り付けます。差し込む際に本体がひしゃげないように、裏からパーツを支えて補助すると良いです。裏側には多めの接着剤を付けてしっかり補強したらパーツ16の蓋を閉じるように接着します。</p>
	<p>【バルカン砲①】 パーツを切り出す前に、裏側を表と似たような色で塗りつぶしておくとお見栄えが良いです。適当に塗るだけで見栄えがとても変わります。そのまま筒の内側が真っ白です。</p>
	<p>【バルカン砲②】 パーツ18を切り出して、筒状に丸めて接着し、のりしろは内側に折っておきます。</p>
	<p>【バルカン砲②】 筒状に丸めたパーツ18を4本束ねるように接着します。のりしろの面が面一になるように立てて接着すると良いです。</p>
	<p>【バルカン砲③】 パーツ17を切り出し、はじめにリング部分を接着し、接着剤が乾いたら蓋を閉じるように接着します。黒い四角が寄っているほうが前です。写真でいえば下が前です。</p>

	<p>【バルカン砲④】 パーツ 17 にバルカン砲② で作った 4 本束のパーツ 18 を接着します。</p>
	<p>【トウモロコシ①】 パーツ 9 を切り出して、平面と曲面の境目にしっかり折り線を入れて、局面に曲げ癖を付けてから筒を接着し、接着剤が乾いたら蓋を閉じるように接着します。平面の部分に本体が乗ります。</p>
	<p>【トウモロコシ②】 パーツ 10 を切り出し、はじめにリング部分を接着し、接着剤が乾いたら蓋を閉じるように接着します。</p>
	<p>【トウモロコシ③】 パーツ 9 の平面部分とパーツ 10 の 12 時部分が面一になるように接着します。</p>
	<p>【キャタピラー①】 パーツ 11 を切り出し、折れ線部分に折り跡を付けてから、はじめにおにぎり部分を接着し、接着剤が乾いたら蓋を閉じるように接着します。</p>

	<p>【キャタピラー②】 キャタピラー①で組み立てたパーツ 1 1 に パーツ 1 2 を巻きつけるように接着します。 パーツ 1 2 はバルカン砲①と同じタイミン グで裏側を適当に塗りつぶしておくで見栄 えが良いです。つなぎ目を底の端っこにす るとつなぎ目が目立ちません。</p>
	<p>【キャタピラー③】 写真を参考に位置を決めて、出来上がったキ ャタピラーにトウモロコシを接着します。側 面のチーズの穴の小さいほう（矢印の方向） が前です。トウモロコシの平面が前後にも左 右にも水平になるように気を付けましょう。</p>
	<p>【耳①】 パーツ 1 3 ~ 1 5 を切り出して、パーツ 1 3 は筒を接着し、接着剤が乾いたら底の蓋を閉 じるように接着します。パーツ 1 4 は、色 がついた面を内側にして筒を接着し、接着剤が 乾いたらのりしろを外にして蓋を閉じるよ うに接着します。パーツ 1 5 は折り跡を付け ます。</p>
	<p>【耳②】 パーツ 1 4 の底にパーツ 1 5 を貼り付け、パ ーツ 1 3 の内側に接着剤を付けたら、パーツ 1 4 とパーツ 1 3 が面一になるまでパーツ 1 4 ・ 1 5 を沈めます。</p>
	<p>【耳③】 パーツ 1 3 の蓋をします。パーツ 1 4 の上 の切断面に少しか接着剤を付けて、パーツ 1 3 の内側の穴の淵に接着すると仕上がりが きれいに見えます。</p>




【全体の組み立て①】

トウモロコシに本体を接着します。接着位置は、のりしろが見えるか見えないかのギリギリまで後ろに下げた位置で、トウモロコシのなるべく外側ギリギリのところに貼り付けます。



【全体の組み立て②】

バルカン砲④で組み立てたパーツを腕に接着します。



【全体の組み立て③】

写真の×印を参考にして、パーツ③に接着剤を塗って、耳③で組み立てたパーツを貼り付けます。



【完成】

お疲れ様でした。

